


図鑑の見方



- ① 科名 本図鑑は季節ごとに科名のあいうえお順となっています。
- ② 名前 和名
- ③ 学名 世界共通の名前
- ④ 写真 全てアドバンテストビオトープ内で撮影されたものです。
- ⑤ 撮影日
- ⑥ 花期 花の咲いている時期です。一般的な花期に加えて、アドバンテストのビオトープでみられる時期も含まれております。天候や条件によってはこの時期に開花を確認できない場合もあります。また、花期以外にも草花にはいろんな見ごろがあります。
- ⑦ 出現ポイント アドバンテストビオトープ内を7つ(A~G)に分けて、どのエリアで見られるかを示しています。もちろん表示されている場所で見れないこともあれば表示と別の場所で見られることもあります。※P3
- ⑧ タイプ 草花の特徴
 1年草 … 1年のうちに種から発芽～開花～結実～枯死するタイプ
 2年草 … 発芽～結実～枯死まで約2年かかるタイプ
 越年草 … 1年草で秋に発芽し翌年結実～枯死するタイプ
 多年草 … 枯死せず発芽～開花～結実を繰り返すタイプ 宿根草
- ⑨ 生息地 その草花が好む生息環境
- ⑩ 原産地 もともと生息していた場所 … 国内であれば在来種
 海外であれば帰化種

秋冬の植物

イネ科

アキメシバ *Digitaria violascens*



花期	8～10月
出現ポイント	B
タイプ	一年草
生息地	畑 道 端
原産地	日本全土

イネ科

キンエノコロ *Setaria pumilla*



花期	8～10月
出現ポイント	A B
タイプ	一年草
生息地	道 端
原産地	日本全土

イネ科

チカラシバ *Pennisetum alopecuroides*



花期	8～11月
出現ポイント	A B
タイプ	多年草
生息地	道 端
原産地	日本全土

イネ科

チヂミザサ *Oplismenus undulatifolius*



花期	8～10月
出現ポイント	D G
タイプ	多年草
生息地	山 野
原産地	日本全土

秋冬の植物

イネ科

コブナグサ *Arthraxon hispidus*



花期	9～11月
出現ポイント	F
タイプ	一年草
生息地	畔 草 原
原産地	北海道 本州 四国 九州

イネ科

ススキ *Miscanthus sinensis*



花期	9～10月
出現ポイント	A B
タイプ	多年草
生息地	平 地
原産地	北海道 本州 四国 九州

イネ科

ヒメモロコシ *Sorghum halepense*



花期	8～10月
出現ポイント	A
タイプ	多年草
生息地	荒 地
原産地	南 米

イネ科

メリケンカルカヤ *Andropogon virginicus*

要注意外来種



花期	9～11月
出現ポイント	C
タイプ	多年草
生息地	田 畑 道 端
原産地	北 米

秋冬の植物

イネ科

ヨシ *Phragmites australis*



花期	8～10月
出現ポイント	C
タイプ	多年草
生息地	池 川 岸
原産地	日本全土

イラクサ科

ヤブマオ *Boehmeria longispica*



花期	8～10月
出現ポイント	E
タイプ	多年草
生息地	山 野
原産地	北海道 本州 四国 九州

カヤツリグサ科

カヤツリグサ *Cyperus micoria*



花期	6～10月
出現ポイント	A C
タイプ	一年草
生息地	畑 荒 地
原産地	本州 四国 九州

キク科

アキノノゲシ *Lactuca indica var. indica*



花期	8～11月
出現ポイント	A
タイプ	一～二年草
生息地	山 野
原産地	日本全土

秋冬の植物

キク科

アメリカタカサブロウ *Eclipta alba*



花期	9～10月
出現ポイント	C
タイプ	一年草
生息地	水田 道端
原産地	北米

キク科

アメリカセンダングサ *Bidens frondosa*

要注意外来種



花期	9～11月
出現ポイント	A C D G
タイプ	一年草
生息地	道端 空地
原産地	北米

キク科

イヌキクイモ *Helianthus strumosus*



花期	8～9月
出現ポイント	A
タイプ	多年草
生息地	河原 空地
原産地	北米

キク科

オトコヨモギ *Artemisia japonica*




花期	9～11月
出現ポイント	A
タイプ	多年草
生息地	山野
原産地	日本全土

秋冬の植物

キク科

コセンダングサ *Bidens pilosa*

要注意外来種



花期	9～10月
出現ポイント	全体
タイプ	一年草
生息地	道端 荒地
原産地	熱帯アメリカ

キク科

シロノセンダングサ *Bidens pilosa var. minor*



花期	9～11月
出現ポイント	A
タイプ	一年草
生息地	平地
原産地	北米

キク科

セイタカアワダチソウ *Solidago altissima*

要注意外来種



花期	10～11月
出現ポイント	全体
タイプ	多年草
生息地	荒地
原産地	北アメリカ

キク科

ノコンギク *Aster ageratoides var. ovatus*



花期	8～11月
出現ポイント	F
タイプ	多年草
生息地	山野
原産地	本州 四国 九州

秋冬の植物

キク科

フジバカマ *Eupatorium japonicum* Thunb.

国) 準絶滅危惧
群馬県) 絶滅危惧 I B



2013.9

花期	8~9月
出現ポイント	F
タイプ	多年草
生息地	野原
原産地	本州 四国 九州

キク科

ユウガギク *Kalimeris pinnatifida*



2013.10

花期	7~10月
出現ポイント	F
タイプ	多年草
生息地	道端 山野
原産地	本州(近畿以北)

キク科

ヨモギ *Artemisia princeps*



2012.12

花期	9~12月
出現ポイント	A C
タイプ	多年草
生息地	山野
原産地	本州 四国 九州

キツネノマゴ科

キツネノマゴ *Justicia procumbens*



2012.8

花期	8~10月
出現ポイント	A B F
タイプ	一年草
生息地	山野
原産地	本州 四国 九州 沖縄

秋冬の植物

バラ科

ワレモコウ *Sanguisorba officinalis*



2012.10

花期	8~10月
出現ポイント	C
タイプ	多年草
生息地	山野
原産地	北海道 本州 四国 九州

シソ科

イヌトウバナ *Clinopodium micranthus*



2013.8

花期	8~10月
出現ポイント	A
タイプ	多年草
生息地	山地の木陰
原産地	北海道 本州 四国 九州

タデ科

ミゾソバ *Persicaria thunbergii*



2012.10

花期	7~10月
出現ポイント	C
タイプ	一年草
生息地	山野 水辺
原産地	北海道 本州 四国 九州

ナス科

イヌホオズキ *Solanum nigrum*



2012.8

花期	8~10月
出現ポイント	A
タイプ	一年草
生息地	道端
原産地	日本全土

秋冬の植物

クワ科

クワクサ *Fatoua villosa*



花期	9～10月
出現ポイント	A
タイプ	一年草
生息地	道 端 畑
原産地	本州 四国 九州 沖縄

ヒガンバナ科

ヒガンバナ *Lycoris radiata*



花期	9 月
出現ポイント	C
タイプ	多年草
生息地	田の畔 土手
原産地	日本全土

ヒルガオ科

アメリカネナシカズラ *Cuscuta campestris*



花期	7～10月
出現ポイント	A F
タイプ	一年草
生息地	寄生植物
原産地	北 米

ヒルガオ科

マメアサガオ *Ipomoea lacunosa*



花期	7～10月
出現ポイント	A B
タイプ	一年草
生息地	道 端
原産地	北 米

秋冬の植物

ヒルガオ科

マルバアメリカアサガオ *Ipomoea hederacea* Jacq. var. *integriscula*



花期	7～10月
出現ポイント	D
タイプ	一年草
生息地	道 端
原産地	熱帯米

マメ科

メドハギ *Lespedeza cuneata*



花期	9～10月
出現ポイント	A
タイプ	多年草
生息地	野 原
原産地	日本全土

マメ科

ヤブマメ *Amphicarpa edgeworthii* var. *japonica*



花期	9～10月
出現ポイント	C G
タイプ	一年草
生息地	林 縁 草 地
原産地	本州(関東以西) 四国 九州